Leistungserklärung





naturheld Flex

Nummer der Leistungserklärung		Flex_01.12.22
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Flex_01.12.22
2	Chargennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	Siehe Etikett auf dem Produkt
3	Verwendungszweck des Bauproduktes	Wärmedämmung von Gebäuden
4	Hersteller	naturheld GmbH
		Zur Betzenmühle 1
		D-95703 Plößberg
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	-
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der	System 3
	Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	
7	Das notifizierte Prüflabor Nr. 0672 hat die Prüfberichte für derklärten Merkmale ausgestellt.	lie weiteren maßgebenden und

8 Erklärte Leistung nach harmonisierter technischer Spezifikation EN 13171:2012+A1:2015

Wesentliche Merkmale			Leistung	
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmeleitfähigkeit	λ D	0,037 W/mK	
	Dauerhaftigkeit der Wärmeleitfähigkeit			NPD
Dichte	Rohdichte		50	kg/m³
Brandverhalten	Brandverhalten		E	
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens			NPD
Druckfestigkeit	Druckspannung			NPD
	Punktlast			NPD
Zugfestigkeit	Senkrecht zur Plattenebene			NPD
_	Parallel zur Plattenebene			NPD
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung				NPD
Grenzabmaße		Klasse	T2	
Kurzzeitige Wasseraufnahme				NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit		μ	1-2	
Trittschallübertragung	Dynamische Steifigkeit			NPD
(für Böden)	Zusammendrückbarkeit			NPD
	Strömungswiderstand			NPD
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption			NPD
Luftschalldämmmaß	Strömungswiderstand			NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe				NPD
Glimmverhalten				NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben-genannte Hersteller verantwortlich.

Name und Funktion

Ort und Datum

Andreas Sandner, Geschäftsführer

Plößberg, 05.01.2023

naturheld GmbH

Zur Betzenmühle 1 D-95703 Plößberg

https://www.naturheld.global/